

平成30年(2018年)12月6日
建設委員会資料
都市基盤部公園担当

平和の森公園再整備(第二工区)検討案に係る意見募集の集計結果について

平成30年11月12日建設委員会において、資料の請求があったため、下記のとおり報告する。

記

- 1 平和の森公園再整備(第二工区)検討案に係る意見募集の集計結果
別紙資料のとおり

平和の森公園再整備（第二工区）検討案に係る意見募集の集計結果

1 意見募集期間

平成30年8月31日（金）から平成30年10月10日（水）まで

2 提出方法別意見提出者数

提出方法	人（団体）数
電子メール	77人
ファクシミリ	54人
郵送	2人
窓口	204人
合計	延べ337人

3 提出された意見の概要（同趣旨の意見は一括）

(1) 計画全般・計画の進め方について

No.	提出された意見の概要	件数
1	現状のままでいい	114
2	現行計画は変更してほしい	60
3	E案に賛成	23
4	緑を多く残してほしい	16
5	現行計画のままでいい	2
6	できる限り現状を維持できる計画が良い	2
7	(その他)	66

(2) 300メートルトラック及び100メートルコースについて

No.	提出された意見の概要	件数
1	必要ない	196
2	300メートルトラックでは公式記録を採れない	14
3	使用する人が限定されてしまうから必要ない	9
4	300メートルトラックは使用する人が少ない	7
5	400メートルトラックにしてほしい	4
6	何もないから価値がある	3
7	必要	3
8	中野区内で他に走れる公園はないのであった方がよい。	1
9	スポーツする人と自然と触れ合う人が分断されてしまう	1

10	(その他)	6
----	-------	---

(3) バーベキューサイトについて

No.	提出された意見の概要	件数
1	必要ない	1 2 3
2	ゴミ、酒、臭い、煙問題がある	9 4
3	近隣住民や公園利用者に迷惑になる	3 0
4	ぜひ造ってほしい	6
5	危険なので必要ない	5
6	設置の条件によっては賛成	3
7	バーベキュー会場としては狭い	1
8	風紀が乱れないのであれば利用したい	1
9	平和の森公園には必要ない	1

(4) 園路ゴムチップ舗装について

No.	提出された意見の概要	件数
1	必要ない	1 0 3
2	アスファルト舗装で良い	3 3
3	よくわからない	2 6
4	必要	2 2
5	必要であればしょうがない	1 0
6	足腰に良いのであれば利用したい	4
7	広場が狭くなる	3
8	雨天時に滑らないものが良い	3
9	子どもが転んでも怪我をしないので利用したい	2
10	園路をゴムチップにするのは賛成だが、新たにゴムチップの園路は必要ない	2

(5) 草地広場のすべり台について

No.	提出された意見の概要	件数
1	必要ない	8 0
2	保育園児が転んだり、登ったりして遊んでいる、そのままの築山を残してほしい	6 2
3	現状のままの築山が良い	3 3
4	コンクリート製のすべり台は危ない	3 1
5	滑り台はあった方が良い	1 3
6	コンクリート製は夏熱くて、冬は冷たいため必要ない	1 0

7	必要であれば別の配置を検討してほしい	7
8	子どもが喜ぶから必要	3
9	どちらでも良い	1
10	(その他)	6

(6) その他の公園機能について

No.	提出された意見の概要	件数
1	第二工区の工事は中止してほしい	1
2	樹木を伐採しないでほしい	1
3	ツツジを残してほしい	1
4	東屋を撤去しないでほしい	1
5	広場の中央にある園内灯は危ないからいらぬ	1
6	じゃぶじゃぶ池の新たな整備は賛成	1
7	下水道局側の築山を残してほしい	1
8	環境破壊である	1
9	芝の広場を残してほしい	1
10	スケートボードができるスペースがほしい	1
11	自然をそのまま残してほしい	1
12	下水道側に園路を移設すると雪が溶けないから反対	1
13	子どもから年寄まで幅広く利用できる公園にしてほしい	1
14	全てそのまま残してほしい	1