

令和4年（2022年）11月15日
危機管理・感染症対策調査特別委員会資料
健康福祉部保健予防課

乳幼児（生後6ヶ月以上4歳以下）に対する新型コロナウイルスワクチン接種の実施について

令和4年10月13日付け「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」（令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知）の一部改正により、乳幼児（生後6ヶ月以上4歳以下）に対する新型コロナウイルスワクチン接種の実施が決定された。

これを受けて、「中野区新型コロナウイルスワクチン乳幼児接種実施計画」（以下「乳幼児接種計画」という。）を策定したので報告する。

記

1 乳幼児接種計画

詳細は別添のとおり

（1）接種対象者

生後6ヶ月以上4歳以下の者

（2）接種回数

3回

（3）接種間隔

1回目と2回目の間は3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種する。

（4）使用するワクチン

ファイザー社製ワクチン（生後6ヶ月以上4歳以下用）

（5）接種開始日

令和4年11月9日

（6）接種体制

ア 想定接種対象者数

約11,000人（令和4年10月24日時点）

イ 接種実施場所

区内18の医療機関で実施。1週間当たり最大1,000回程度の接種体制を整える。

(7) 相談・予約体制

ア コールセンター

フリーダイヤルで、対象者の増減に合わせて回線数を設定する。土日祝日を含む毎日、午前9時から午後7時に受け付ける。

イ 予約方法

① 個別接種（一部を除く）

- ・コールセンターから電話予約（係員が区予約システムに代行入力）
- ・WEB上の区予約システムから予約

② 個別接種の一部医療機関

- ・各医療機関の予約方法に従い予約

2 初回接種完了までに5歳を迎えた場合の対応

初回接種完了までに5歳を迎えた場合は、1回目の接種時の年齢に基づいて判断することとし、引き続き生後6ヶ月以上4歳以下用のワクチンを用いることとする。

中野区 新型コロナウイルスワクチン 乳幼児接種実施計画

(令和4年10月24日付)

※ 本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国の通知・事業検討・調整状況、ワクチンの供給量等により内容を変更する場合がある。

中野区健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種担当
TEL：03-3382-2427

目 次

1. 乳幼児に対する新型コロナウイルスワクチン接種について	2
2. 乳幼児接種用ワクチンの概要	4
3. 乳幼児用ワクチン接種体制の概要	6
4. 個別接種体制について	10
5. 予約方法について	15
6. 広報・相談体制について	19

乳幼児に対する新型コロナウイルスワクチン接種について

乳幼児に対する新型コロナワクチン接種について

乳幼児への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(国通知)

1. 接種の対象者と方法について

○乳幼児初回接種は、1回目の接種時において生後6か月以上4歳以下の者を対象に、3回の接種を行う。
○接種方法は、2. 2ミリリットルの生理食塩液で希釈したワクチンを原則20日(18日以上)の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、55日以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0. 2ミリリットルとする方法とする。

2. 接種の開始時期等について

○10月24日より関係法令等の適用を開始する。
○接種完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、特例臨時接種期間中に接種完了するためには1月15日までに1回目接種が必要。

3. ワクチンの種類

○乳幼児初回接種では、10月5日に薬事上の承認を受けた乳幼児用ファイザー社ワクチンを用いることとする。

4. 予算について

○体制確保に必要な費用については、地方負担が生じることがないよう、引き続き、国が全額を負担することとする。

5. 接種券の発送について

○接種が10月24日から開始できることを踏まえ、順次接種券の発送を開始すること。

乳幼児接種用ワクチンの概要

乳幼児接種用ワクチンの概要

ファイザー社製ワクチン（生後6か月以上4歳以下用）	
接種回数	3回
希釈	2. 2mLで希釈
接種量	毎回0. 2mL
1バイアルの単位	10回分
最小流通単位	10バイアル (100回接種分)
保管温度	$-90^{\circ}\text{C} \sim -60^{\circ}\text{C}$: 12か月 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$: 10週間
接種部位	三角筋中央部又は大腿前外側部 ※1歳未満は大腿前外側部
備考	・室温では24時間以内に使用する（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）

乳幼児用ワクチン接種体制の概要

乳幼児用ワクチン接種体制の概要①

～ 想定条件 ～

- ▶ 対象人数 **約1.1万人**(令和4年10月24日時点住民基本台帳に登録されている0～4歳)
- ▶ 想定接種率 **接種対象者の50.0%**
- ▶ 個別接種 **区内18の医療機関で実施** ※集団接種会場は設置しない
- ▶ 接種期間 令和4年11月9日～
- ▶ 予約方法 個別接種：基本的に区予約システムまたはコールセンター
 ※区予約システムを利用しない一部医療機関は直接問合せ

乳幼児用ワクチン接種体制の概要②

～ 乳幼児とその保護者が安心して、身近な医療機関で個別接種できる体制を確保 ～

- ▶ 乳幼児の**個別接種**が受けられる区内18の医療機関は、区内全域に偏りなく分布しているため、身近な医療機関でワクチン接種が可能
- ▶ 乳幼児の個別接種の医療機関では、**1週間あたり最大約1,000回程度**の予約枠の設定が可能。
- ▶ 基本的にコールセンターまたは区予約システムから予約できる体制を整える（一部の医療機関は個別の問合せが必要）
- ▶ ワクチンの管理・分配・移送については、区で適切に管理・分配を行い、各個別医療機関まで確実に移送する体制を整える

乳幼児用ワクチン接種スケジュール及び想定件数

令和4年 10月5日 乳幼児用ワクチンの薬事承認

11月4日 接種券等の発送

11月9日 個別接種開始

接種の想定件数等

接種券発送月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
接種券発送件数	10,000件	180件	180件	180件	—	10,540件
接種月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
対象者数	10,000人		180人	180人	180人	10,540人
接種率想定(50%)	5,000人		90人	90人	90人	5,270人
医療機関最大接種可能数	2,800枠	4,200枠	2,500枠	3,900枠	2,500枠	15,900枠

個別接種体制について

～ 区内18の医療機関の協力
による身近な接種体制の確保 ～

- ## 乳幼児の個別接種会場の分布




ワクチンの管理・分配・移送体制

～ 区施設での業務集約により効率化 ～

- ▶ 乳幼児用ファイザー社製ワクチンは、区施設を基本型接種施設とし、ワクチンの管理・分配・移送にかかる個別医療機関の**事務作業・人的負担を軽減**
 - ▶ ワクチンの管理・分配・移送にあたっては、医薬品等の輸送実績が多数ある民間事業者に委託し、安全・安心で確実な移送を実現
- ⇒ **接種に協力していただくすべての医療機関が、ワクチンの接種に専念でき、より安全な環境で、区民が接種を受けることのできる体制を構築**

ワクチンの管理・分配・配送の流れ

- ① 【個別医療機関】 ワクチン希望量を中野区へメールにて申請
- ② 【中野区】 希望数をV-SYSへ発注入力
- ③ 【中野区】 都からのワクチン供給量の決定後、個別医療機関へワクチン割当数を連絡
- ④ 【個別医療機関】 割当数をもとに予約受付、ワクチン配送依頼を中野区にメール
- ⑤ 【中野区】 配送依頼をもとにワクチンを小分けし、区施設から3時間以内に配送
- ⑥ 【個別医療機関】 配送を受けたワクチンを冷蔵保存、接種




副反応への対応

～ 副反応が発生した場合の救急体制の確保 ～

- ▶ 接種会場では、救急用品準備、救護スペース確保、会場スタッフの役割分担、搬送先の医療機関を確認し、アナフィラキシー等が発生した場合の救急体制を整備
 - ▶ 予診票確認、問診により、ワクチン接種により稀に発生しうるアナフィラキシー等の発生リスクをできる限り減らす
 - ▶ 予防接種者の異変に気付いた医療スタッフは、状態を確認し、救護室へ移送
医師の診断の結果、必要に応じて薬剤の投与、救急車での救急搬送を行う
- ⇒ 区民がより安全な環境で、ワクチン接種を受けることのできる体制を構築

予約方法について

予約方法



予約WEBサイトの画面イメージ

1 アカウムの登録をする

① 予約システムにアクセスする

お持ちのパソコンやスマートフォンから新型コロナウイルスワクチン予約受付システムにアクセスします。



【URL : <https://v-yoyaku.jp/xxxxx-xxxxxx>】

② ログインする

同封されている接種券の「接種券番号」と接種されるかたの「生年月日」を入力してログインします。



接種されるかたの生年月日

③ メールアドレスの登録

メールアドレスを入力し「確認メールを送信する」をクリックします。入力したメールアドレスに確認メールが届きます。

メールアドレス送信

④ 受信メールのURLにアクセス

受信メールのURLにアクセスし、再度「接種券番号」と「生年月日」を入力します。

受信メール URL

新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システムへのログイン

接種券番号と、生年月日(西暦)でログインします。

接種券番号

生年月日 (YY) (MM) (DD) 年 月 日

パスワード

パスワード (Password) を入力

ログイン

⑤ アカウント情報の入力

接種されるかたの情報を入力します。
※自治体の設定により表示項目は異なります。
※登録した内容はマイページから変更可能です。

アカウント情報変更

※必須項目を入力。

日本時間での利用。最終更新の日付を指定し、

お名前	
電話番号	
性別	
パスワード変更	

アカウント登録完了

マイページが表示されます。

マイページ

[資料・記事一覧](#)
[お気に入り](#)

予約状況

[予約履歴](#)

[お気に入り](#)

予約番号

1013333333

生年月日

1973/03/01

- 1月1日の予約
- 2月1日の予約

アカウント情報

[アカウント情報](#)

予約手順は次頁へ

予約WEBサイトの画面イメージ②

2 予約をする

- ① マイページから予約画面へ**
ログイン後、マイページの「予約・変更する」を押下します。

マイページ

予約状況

登録番号: 1111111111 生年月日: 1971/01/01

1月10日の予約

2月10日の予約

アカウント

予約・変更する

- ② 接種会場の選択**
接種会場の選択を押下します。

ワクチン予約

予約方法

1. 接種会場を選択し、ボタンを押下して、接種会場を選択してください。

2. 接種会場の選択を押下して、予約日時を選択してください。

3. 予約日時を選択し、ボタンを押下して、予約日時を選択してください。

4. 予約日時を選択し、ボタンを押下して、予約日時を選択してください。

予約対象者

登録番号: 1981121001 生年月日: 1981/12/01

接種会場

接種会場

接種会場の選択

- ③ 接種会場の検索**
条件を入力し、接種会場を検索・選択します。

1. 「接種会場名」「住所」「日付」を入力し検索します。

2. 接種会場を一か所チェックし、選択を押下します。

- ④ 予約日時の選択**
予約日を選択し、予約時間を選択します。

2021年4月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

09時 10時 11時 12時 13時 14時

○ 余裕あり
△ 空きあり (30%以下)
× 空きなし

- ⑤ 予約登録**
選択内容を確認し、1回目または2回目のいずれかを選択して予約を確定します。

予約対象者: 1人

接種会場名: 東京都庁

ワクチン種別: ファイザー

予約年月日: 2021/04/10 12:00

登録番号: 1111111111 生年月日: 1971/01/01

1回目接種

2回目接種

予約を確定する

予約完了

予約が完了すると予約確認メールが届きます。

予約が完了しました

予約対象者: 1人

接種会場名: 東京都庁

ワクチン種別: ファイザー

予約年月日: 2021/04/10 12:00

登録番号: 1111111111 生年月日: 1971/01/01

1回目接種

2回目接種

予約を確定する

予約の取り消し

- ①** マイページの「予約を取り消す」を押下します。

マイページ

予約状況

登録番号: 1111111111 生年月日: 1971/01/01

1月10日の予約

2月10日の予約

予約を取り消す

アカウント情報

- ②** キャンセルしたいものを選択し、予約を取り消します。

予約キャンセル

登録番号: 1111111111 生年月日: 1971/01/01

1月10日の予約

2月10日の予約

キャンセル

※1回目の予約を取り消すと2回目の予約も自動的にキャンセルとなります。

予約をキャンセルする

広報・相談体制について

相談・広報体制

○ 区民からの問い合わせ・相談

- ▶ 中野区新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（コールセンター）

TEL：0120-76-4040

（午前9時～午後7時 土日祝日含む毎日）

○ 区民への周知・広報

- ▶ なかの区報
- ▶ 中野区公式ホームページ
- ▶ 中野区公式SNS（Facebook, Twitter, LINE）
- ▶ 周知用チラシ等の掲示、配布