

## 新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）について

令和3年12月17日に厚生労働省から、2回目接種完了から8か月以上の経過を待たずに3回目接種を実施する場合の接種対象者等について考え方が示された。このため、11月18日付けで策定した「中野区新型コロナウイルスワクチン追加接種実施計画」（以下「追加接種計画」という。）を更新したので報告する。

### 1 厚生労働省通知による3回目接種前倒しの考え方

- (1) 医療従事者等、高齢者施設等の入所者・従事者、病院・有床診療所の入院患者  
2回目接種の完了から6か月以上を経過した後に3回目を接種できる。
- (2) その他の高齢者  
令和4年2月以降、2回目接種の完了から7か月以上を経過した後に3回目を接種できる。高齢者施設等の前倒し目処が立った場合は2月以前に前倒しできる。

### 2 追加接種計画の更新

厚生労働省通知を受けて、12月23日付けで追加接種計画を更新した（詳細は別添参照）。主な更新内容は以下のとおり。

- (1) 医療従事者等、高齢者施設等の入居者・従事者、病院・有床診療所の入院患者  
区内医療機関及び施設に周知し、準備が整い次第、2回目接種から6か月以上経過した方に、施設での3回目接種を実施する。接種券が届いていない対象者については本人へ届き次第、後日処理する。
- (2) その他高齢者  
区内医療機関及び区ホームページにより周知を行い、1月21日以降は65歳以上の高齢者は、2回目接種から7か月以上経過後に3回目接種を実施する。  
1月下旬以降、65歳以上の高齢者については2回目接種日から6か月経過した方に接種券を送付する。
- (3) 中野サンプラザでの集団接種  
中野サンプラザでは、1月下旬から武田／モデルナ社製ワクチンを使用して3回目接種を行う。  
接種時間は、原則として、水・金曜日は午後・夜間を、月・火・木・土・日曜日は午前・午後を設定する（会場都合で当日設営が必要な場合は午後・夜間、当日撤去が必要な場合は午前・午後とする。）。
- (4) 個別接種における武田／モデルナ社製ワクチン接種  
区内約70の医療機関でも、武田／モデルナ社製ワクチンを使用し、1週間当たり最大2,000回程度の接種を行う。  
武田／モデルナ社製ワクチンの保管・配送体制として、-25℃冷凍庫の設置施設へは直接納品、未設置の施設へは区施設から小分け冷凍配送（-25℃）を行う。

(5) 接種想定の更新

2回目接種月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計
	高齢者の前倒し		~7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
通知発送月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
発送件数	2,320	17,550	55,700	72,900	39,200	37,500	19,800	8,100	3,500		256,500
接種月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
接種対象者数		2,320	17,550	55,700	72,900	39,200	37,500	19,800	8,100	3,500	256,500
個別接種(12月~) ファイザー		2,320	16,750	37,100	45,500	27,100	17,500	7,800	8,100	3,500	158,170
個別接種(2月~) 武田/モデルナ				7,400	7,300	7,800	7,600	0	0	0	30,100
中野サンプラザ集団接種 武田/モデルナ (1月下旬~)			800	11,200	12,400	12,000	12,400	12,000	0	0	60,800
接種能力合計		2,320	17,550	55,700	65,200	46,900	37,500	19,800	8,100	3,500	256,570

(6) 新予約システムの参加状況

一般区民を受け付ける医療機関136施設のうち、119施設が参加する。

# 中野区 新型コロナウイルスワクチン 追加接種実施計画（令和3年12月23日付）

※ 本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国の通知・事業検討・調整状況、ワクチンの供給量等により内容を変更する場合がある。

中野区健康福祉部  
新型コロナウイルスワクチン接種担当  
TEL：03-3382-2427

# 新型コロナウイルスワクチンの概要

# 追加接種用ワクチンの概要

令和3年12月16日現在で薬事承認された追加接種用ワクチンは、ファイザー社製及び武田/モデルナ社製ワクチンとなっている。

	ファイザー社製ワクチン	武田/モデルナ社製ワクチン
配送単位	195バイアル／箱(-90℃～-60℃)	10バイアル／箱(-25℃～-15℃)
保管方法 有効期間	2℃～ 8℃:1か月保存可能(再凍結不可) -25℃～-15℃:14日間保存可能 (1回のみ-90℃～-60℃保存に戻せる) -90℃～-60℃:有効期限まで保存可能 (製造時から9か月)	2℃～ 8℃:30日間保存可能(再凍結不可) -25℃～-15℃:有効期限まで保存可能 (製造時から9か月)
希釈等	常温に戻した0.45mlの薬液を1.8mlの生理食塩水で希釈し、0.3mlシリンジに吸引して接種 ※希釈後の液は2℃～30℃で保存し、6時間以内に使用する	希釈不要 常温に戻した5mlの薬液を0.25mlシリンジに吸引して接種 ※一度針を刺したバイアルの薬液は6時間以内に使用する
採取回数	6回／バイアル	15回／バイアル
接種量	0.3ml(1・2回目と同量)	0.25ml(1・2回目は0.5ml)
接種間隔	2回目接種完了から6か月以上後	2回目接種完了から6か月以上後

# ワクチンの追加接種について（国説明）

令和3年9月22日付けの厚生労働省通知、同年11月17日の自治体向け説明会、同年12月17日付けの厚生労働省通知において通知のあった追加接種の概要は以下のとおり。

## ○対象者・回数

2回目接種完了者すべてに1回の追加接種の機会を提供（当面18歳以上）

## ○接種間隔

- ▶ 2回目接種完了後から原則8か月
- ▶ 医療従事者、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者並びに病院又は有床診療所の入院患者は6か月以上
- ▶ 令和4年2月以降、65歳以上の高齢者は7か月以上

## ○使用するワクチン

初回接種のワクチンに関わらずmRNAワクチンであるファイザー社製または武田／モデルナ社製ワクチンを用いる（交接種可能）

## ○開始時期

11月22日～ 3回目接種券を段階的に送付  
12月 1日 医療従事者等から接種開始（改正省令、大臣指示の施行）

## ○特例臨時接種の期間

現行の令和4年2月28日までを9月30日までに延長

# ワクチン追加接種体制の概要

# ワクチン追加接種体制の概要①

## ～ 想定条件 ～

- ▶ 中野区総人口 約33.7万人
- ▶ 対象人数 256,500人（2回目接種者、12歳未満の者を除く総人口の82%）  
※当面の間は、18歳以上が対象となる
- ▶ 想定接種率 100.0%（2回目接種者の全て）
- ▶ 個別接種 区内140以上の医療機関で実施（令和3年12月から）
- ▶ 集団接種 中野サンプラザ内特設会場（令和4年1月末から）
- ▶ 接種間隔 医療従事者等及び高齢者施設等の入居者・従事者  
2回目接種から6か月以上後  
その他65歳以上高齢者  
2回目接種から7か月以上後  
その他64歳以下の者  
2回目接種から8か月以上後
- ▶ 予約方法 個別接種：基本的に区予約システムまたはコールセンター  
※区予約システムを利用しない一部医療機関は直接問合せ  
集団接種：区予約システムまたはコールセンター



## ワクチン追加接種体制の概要②

～ 全区民が身近な会場で追加接種ができる体制の確保 ～

### ○ 個別接種

- ▶ 個別接種が受けられる区内140以上の医療機関は、区内全域に偏りなく分布しているため、全区民が身近な医療機関で追加接種が可能
- ▶ 医療機関の意向により、ファイザー社製、武田／モデルナ社製のどちらか一方、安全性を確保した上であれば両方のワクチンの接種が可能
- ▶ 区予約システムを変更し、基本的にコールセンターまたは区予約システムから予約できる体制を整える（一部の医療機関は個別の問合せが必要）
- ▶ ワクチンの管理・分配・移送については、1・2回目同様に区で適切に管理・分配を行い、各個別医療機関まで確実に移送する体制を整える

### ○ 集団接種

- ▶ 1月末から実施する中野サンプラザでの集団接種は、武田／モデルナ社製ワクチンを使用して実施する

## ワクチン追加接種体制の概要③ (接種体制ごとの想定)

---

～個別接種と集団接種の比率はおよそ3：1～

- ▶ 個別接種の医療機関では、ファイザー社製または武田/モデルナ社製を接種する  
接種可能回数はアンケート結果から、1週間あたりファイザー社製最大11,400回程度、  
武田/モデルナ社製最大2,000回程度を想定
  - ▶ 1月末から中野サンプラザでの集団接種では、武田/モデルナ社製を接種する  
1週間あたり、最大3,500回程度の接種を想定
- ⇒ 追加接種と並行して、新たに12歳になる方など、未接種者の1回目、2回目接種を行う

# ワクチン追加接種スケジュール及び想定件数

令和3年 9月 追加接種体制等の検討開始

10月 接種券等の準備

11月 2回目接種後7か月目を迎える区民の接種券発送開始

ワクチン供給受取、ワクチン配送開始

12月 個別接種開始

令和4年 1月 6か月目を迎える高齢者の接種券前倒し発送開始

中野サンプラザでの集団接種開始

## 追加接種の想定件数

2回目接種月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計
	高齢者の前倒し		~7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
通知発送月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
発送件数	2,320	17,550	55,700	72,900	39,200	37,500	19,800	8,100	3,500		256,500
接種月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
接種対象者数		2,320	17,550	55,700	72,900	39,200	37,500	19,800	8,100	3,500	256,500
個別接種(12月~)ファイザー		2,320	16,750	37,100	45,500	27,100	17,500	7,800	8,100	3,500	158,170
個別接種(2月~)武田/モデルナ				7,400	7,300	7,800	7,600	0	0	0	30,100
中野サンプラザ集団接種 武田/モデルナ(1月下旬~)			800	11,200	12,400	12,000	12,400	12,000	0	0	60,800
接種能力合計		2,320	17,550	55,700	65,200	46,900	37,500	19,800	8,100	3,500	256,570

# 個別接種体制について

# 個別接種体制の概要

## ～区内140以上の医療機関の協力による身近な接種体制の確保～

- ▶ 事前アンケートの結果により、個別接種全体で1週間あたりファイザー社製最大11,400回程度、武田/モデルナ社製最大2,000回程度の接種体制の確保が可能
- ▶ 各医療機関の負担軽減のため、ワクチンの管理・分配・移送作業は、原則として区が実施
- ▶ 予約受付等の負担軽減のため、基本的に区で設置するコールセンターまたは区予約システムで予約が可能（※一部医療機関は直接お問合せ）
- ▶ 一つの医療機関で複数種類のワクチンを接種する場合は、曜日・時間・場所などを区別するとともに、保管等においても複数者で確認を行い、間違い接種等を防止

# ワクチンの管理・分配・移送体制


---

## ～ 区施設での業務集約により効率化 ～

- ▶ 区施設を基本型接種施設とし、ワクチンの管理・分配・移送にかかる各医療機関の事務作業・人的負担を軽減
  - ▶ ワクチンの管理・分配・移送にあたっては、創薬再生医療輸送の実績のある民間事業者に委託し、安全・安心で確実な移送を実現
- ⇒ 接種に協力していただくすべての医療機関が、ワクチンの接種に専念でき、より安全な環境で、区民が接種を受けることのできる体制を構築

# ワクチンの管理・分配・配送の流れ

- ① 【個別医療機関】 ワクチン希望量（2週間分）を中野区へメールにて申請
- ② 【中野区】 希望数をV-SYSへ発注入力
- ③ 【中野区】 都からのワクチン供給量の決定後、個別医療機関へワクチン割当数を連絡  
※隔週木曜日に連絡
- ④ 【個別医療機関】 割当数をもとに予約受付、ワクチン配送依頼を中野区にメール  
※隔週金曜日に予約枠公開  
※水曜日に翌週月・火分、月曜日に同週木・金分を配送依頼
- ⑤ 【中野区】 配送依頼をもとにワクチンを小分けし、区施設から3時間以内に配送
- ⑥ 【個別医療機関】 配送を受けたワクチンを冷蔵保存、接種



# 集團接種體制



# 集団接種体制

## ～ 中野サンプラザにおける集団接種体制 ～

▶接種期間：令和4年1月下旬から6月

▶接種会場：中野サンプラザ内 特設会場(中野区中野4-1-1)

▶使用するワクチン：武田/モデルナ社製

▶接種時間：原則	水・金	月・火・木・土・日
例外	当日設営必要な場合	当日撤去が必要な場合
	13時00分～15時00分	10時00分～12時00分
	15時45分～17時30分	13時00分～15時00分
	18時00分～20時00分	15時30分～17時30分

※詳細な時間設定は変更する場合がある

▶実施レーン：3レーン

▶接種見込み：400～530人/各日  
(15分あたり約18～26人/3レーン)

# 副反応への対応

---

## ～ 副反応が発生した場合の救急体制の確保 ～

- ▶ 接種会場では、救急用品準備、救護スペース確保、会場スタッフの役割分担、搬送先の医療機関を確認し、アナフィラキシー等が発生した場合の救急体制を整備
  - ▶ 予診票確認、問診により、ワクチン接種により稀に発生しうるアナフィラキシー等の発生リスクをできる限り減らす
  - ▶ 予防接種者の異変に気付いた医療スタッフは、状態を確認し、救護室へ移送  
医師の診断の結果、必要に応じて薬剤の投与、救急車での救急搬送を行う
- ⇒ 区民がより安全な環境で、ワクチン接種を受けることのできる体制を構築

# 高齢者施設等入所者の接種

# 高齢者施設等の入所者・従業員の追加接種

## ～高齢者施設等の追加接種～

○高齢者施設等の入所者・従事者の接種間隔  
2回目接種の完了から6か月以上後に3回目接種実施可能

### ○高齢者施設等の範囲

▶介護保健施設  
約15施設 1,200人

▶居住系介護サービス  
約35施設 1,300人

▶老人福祉法による施設  
約10施設 180人

▶高齢者住まい法による住宅  
約4施設 230人

▶障害者施設等  
約30施設 140人

施設の嘱託医等が接種を行う  
サテライト型施設の場合



嘱託医やかかりつけ医が施設  
を訪問して接種

・施設に医師やかかりつけ医  
がない場合

・施設の嘱託医等が接種を行う  
サテライト型施設でない場合



区が委託する接種チームが巡回して  
接種

# 予約方法について

# 予約方法のスキーム

追加接種券が届く(2回目接種から7か月後以降)  
※1月下旬以降、高齢者は2回目接種から6か月以降

追加接種を受けるかどうか、どちらのワクチン接種を受けるかを定める

希望するワクチンを扱っている会場の中から接種会場を決める

個別接種(約120施設)及び集団接種の場合

コールセンターまたは区予約システム  
から予約

個別接種(約20施設)の場合

直接医療機関に問い合わせ予約

接種当日に持参するもの  
クーポン券(3回目接種券)、予診票(3回目用)  
身分証明書(免許証、保険証等)、マスク

会場に行って接種を受ける(2回目接種から8か月後以降)  
※医療従事者等は6か月、2月以降高齢者は7か月後以降

# 新予約システム参考画面（住民側）①

## 1 アカウントの登録をする

### ① 予約システムにアクセスする

お持ちのパソコンやスマートフォンから新型コロナウイルスワクチン予約受付システムにアクセスします。



【URL: <https://v-yoyaku.jp/xxxxx-xxxxxx>】

### ② ログインする

同封されている接種券の「接種券番号」と接種されるかたの「生年月日」を入力してログインします。



接種されるかたの生年月日

### ③ メールアドレスの登録

メールアドレスを入力し「確認メールを送信する」をクリックします。入力したメールアドレスに確認メールが届きます。

メールアドレス送信

接種券番号: 1234567890

生年月日: 1971/01/01

メールアドレス: [input field]

メールアドレス確認: [input field]

確認メールを送信する

### ④ 受信メールのURLにアクセス

受信メールのURLにアクセスし、再度「接種券番号」と「生年月日」を入力します。



### ⑤ アカウント情報の入力

接種されるかたの情報を入力します。  
※自治体の設定により表示項目は異なります。  
※登録した内容はマイページから変更可能です。

アカウント情報変更

生年月日: [input field]

性別: [input field]

住所: [input field]

パスワード: [input field]

確認

## アカウント登録完了

マイページが表示されます。



予約手順は次頁へ

# 新予約システム参考画面（住民側）②

## 2 予約をする


**① マイページから予約画面へ**  
ログイン後、マイページの「予約・変更する」を押下します。



**② 接種会場の選択**  
接種会場の選択を押下します。



**③ 接種会場の検索**  
条件を入力し、接種会場を検索・選択します。



**④ 予約日時の選択**  
予約日を選択し、予約時間を選択します。



## 5 予約登録

選択内容を確認し、1回目または2回目のいずれかを選択して予約を確定します。



## 予約完了

予約が完了すると予約確認メールが届きます。



## 予約の取り消し

**①** マイページの「予約を取り消す」を押下します。



**②** キャンセルしたいものを選択し、予約を取り消します。



※1回目の予約を取り消すと2回目の予約も自動的にキャンセルとなります。

予約をキャンセルする



# 広報・相談体制について

# 相談・広報体制

---

## ○ 区民からの問い合わせ・相談

- ▶ 中野区新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（コールセンター）

**TEL：令和4年1月4日～ 0120-76-4040**

（午前9時～午後7時 土日祝日含む毎日）

※令和4年1月～9月 平均50回線 対象者の増減に合わせて設定（最大85回線）

## ○ 区民への周知・広報

- ▶ なかの区報
- ▶ 中野区公式ホームページ
- ▶ 中野区公式SNS（Facebook, Twitter, LINE）
- ▶ 周知用チラシ等の掲示、配布